

| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間 | 備考 |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------------|--------|------------------------|
| AMR | アムルビシン | 40mg/m ² | day1-3 | 21日間 | |
| CPT-11+ CBDCA | イリノテカン | 60mg/m ² | day1,8,15 | 28日間 | |
| | カルボプラチニン | AUC5 | day1 | | |
| PE | エトポシド | 100mg/m ² | day1-3 | 21日間 | 放射線併用時は1コース28日間 |
| | シスプラチニン | 80mg/m ² | day1 | | |
| PI | イリノテカン | 60mg/m ² | day1,8,15 | 28日間 | |
| | シスプラチニン | 60mg/m ² | day1 | | |
| VP16(100)+ CBDCA | エトポシド | 100mg/m ² | day1-3 | 21日間 | 放射線併用時は1コース28日間 |
| | カルボプラチニン | AUC5 | day1 | | |
| イミフィンジ維持 | デュルバルマブ | 1500mg/body | day1 | 28日間 | 限局型におけるCRT後の維持では最大24か月 |
| イミフィンジ+PE | デュルバルマブ | 1500mg/body | day1 | 21日間 | 最大4コース |
| | エトポシド | 100mg/m ² | day1-3 | | |
| | シスプラチニン | 80mg/m ² | day1 | | |
| | デュルバルマブ | 1500mg/body | day1 | | |
| イミフィンジ+VP16+ CBDCA | エトポシド | 100mg/m ² | day1-3 | 21日間 | 最大4コース |
| | カルボプラチニン | AUC5 | day1 | | |
| | タルラタマブ | 1mg/body 10mg/body | day1 day8.15 | | |
| イムデトラ | | | | 28日間 | 2コース目以降は10mg/bodyを14日間 |
| テセントリク維持 | アテゾリズマブ | 1680mg/body | day1 | 28日間 | |
| テセントリク+VP16+ CBDCA | アテゾリズマブ | 1200mg/body | day1 | 21日間 | 最大4コース |
| | エトポシド | 100mg/m ² | day1-3 | | |
| | カルボプラチニン | AUC5 | day1 | | |
| ノギテカン | ノギテカン | 1mg/m ² | day1-5 | 21日間 | |